

Data: 07 Gennaio 2020

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI SpA, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ POMPE DI CALORE ELETTRICHE, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

2.B) Generatori a biomassa²

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511



Il Legale Rappresentante



¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa ecc.)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

Tecnologia	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Identificativo unità esterna	Identificativo unità interna	Potenza termica (kWt)	Inverter	COP (*)
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 9	2C0A621F	2C0A601F	2,80	Si	3,71
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 12	2C0A622F	2C0A602F	3,65	Si	3,71
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 18	2C0A623F	2C0A603F	5,27	Si	3,71
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 22	2C0A624F	2C0A604F	6,60	Si	3,71
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2 9	2C0A7M1F	2C0A7K1F	2,80	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2 12	2C0A7M2F	2C0A7K2F	3,65	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2 18	2C0A7M3F	2C0A7K3F	5,50	Si	3,72
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2 22	2C0A7M4F	2C0A7K4F	6,60	Si	3,77
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2e 9	2C0A7M1F	2C0A801F	2,80	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2e 12	2C0A7M2F	2C0A802F	3,65	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2e 18	2C0A7M3F	2C0A803F	5,50	Si	3,72
aria - aria	mono split	Ferrolì	Aster S 3.2e 22	2C0A7M4F	2C0A804F	6,60	Si	3,77
aria - aria	mono split	Ferrolì	Gold 3.2 9	2C0A920F	2C0A901F	2,80	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Gold 3.2 12	2C0A922F	2C0A902F	3,65	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Gold 3.2 18	2C0A923F	2C0A903F	5,50	Si	3,85
aria - aria	mono split	Ferrolì	Gold 3.2 22	2C0A924F	2C0A904F	6,60	Si	3,77
aria - aria	mono split	Ferrolì	Diamant 9	2C0A920F	2C0A901F	2,93	Si	3,96
aria - aria	mono split	Ferrolì	Diamant 12	2C0A921F	2C0A902F	3,81	Si	3,95
aria - aria	mono split	Ferrolì	Diamant 18	2C0A922F	2C0A903F	5,57	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Commercial 3.2 24 Air	2C04901F	2C04931F	8,00	Si	3,81
aria - aria	mono split	Ferrolì	Commercial 3.2 24 Ncs	2C04901F	2C04911F	8,00	Si	3,81
aria - aria	mono split	Ferrolì	Commercial 3.2 18 Midas	2C04900F	2C04920F	5,60	Si	3,76
aria - aria	mono split	Ferrolì	Commercial 3.2 24 Midas	2C04901F	2C04921F	8,00	Si	3,77
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 18-2	2C0A633F	9+9	5,20	Si	3,71
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	12+12+18	8,40	Si	3,75
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+7+7	8,20	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+7+9	8,30	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+7+12	8,40	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+7+18	8,50	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+9+9	8,40	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+9+12	8,45	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+9+18	8,55	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+7+12+12	8,50	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+9+9+9	8,45	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+9+9+12	8,50	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	7+9+12+12	8,55	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	9+9+9+9	8,52	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	9+9+9+12	8,65	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 28-4	2C0A635F	9+9+12+12	8,80	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	12	3,65	Si	3,84
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	7+7	4,70	Si	4,16
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	7+9	4,80	Si	4,14
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	7+12	5,30	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	9+9	5,20	Si	4,16
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	9+12	5,40	Si	3,83
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 18-2	2C0A823F	12+12	5,60	Si	3,84
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+7	4,80	Si	4,03
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+9	5,00	Si	4,10
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+12	5,50	Si	4,10

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+18	6,30	Si	4,20
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+9	5,60	Si	4,15
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+12	5,90	Si	4,18
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+18	6,45	Si	4,22
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	12+12	6,50	Si	4,22
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	12+18	6,60	Si	4,23
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	18+18	6,70	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+7+7	6,90	Si	4,23
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+7+9	7,00	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+7+12	7,40	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+7+18	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+9+9	7,00	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+9+12	7,30	Si	4,27
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+9+18	7,45	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	7+12+12	7,40	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+9+9	7,20	Si	4,26
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+9+12	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+9+18	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	9+12+12	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Ferrolì	Aster M 3.2 24-3	2C0A824F	12+12+12	7,50	Si	4,29
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	12	3,65	Si	3,86
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	7+7	4,70	Si	4,14
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	7+9	4,80	Si	4,14
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	7+12	5,30	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	9+9	5,20	Si	4,16
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	9+12	5,40	Si	3,83
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 18-2	2C0A9A3F	12+12	5,60	Si	3,82
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+7	4,80	Si	4,05
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+9	5,00	Si	4,11
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+12	5,50	Si	4,12
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+18	6,30	Si	4,20
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+9	5,60	Si	4,14
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+12	5,90	Si	4,17
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+18	6,45	Si	4,21
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	12+12	6,50	Si	4,22
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	12+18	6,60	Si	4,22
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	18+18	6,70	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+7+7	6,90	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+7+9	7,00	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+7+12	7,40	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+7+18	7,50	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+9+9	7,00	Si	4,24
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+9+12	7,30	Si	4,26
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+9+18	7,45	Si	4,29
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	7+12+12	7,40	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+9+9	7,20	Si	4,26
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+9+12	7,50	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+9+18	7,50	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	9+12+12	7,50	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 24-3	2C0A9A4F	12+12+12	7,50	Si	4,28
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	12+12+18	8,40	Si	3,75
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+7+7	8,20	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+7+9	8,30	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+7+12	8,40	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+7+18	8,50	Si	3,90

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+9+9	8,40	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+9+12	8,45	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+9+18	8,55	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+7+12+12	8,50	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+9+9+9	8,45	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+9+9+12	8,50	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	7+9+12+12	8,55	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	9+9+9+9	8,52	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	9+9+9+12	8,65	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Multi M 3.2 28-4	2C0A9A5F	9+9+12+12	8,80	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	7	2,50	Si	3,75
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	9	2,90	Si	3,73
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	12	3,80	Si	3,72
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	7+7	4,40	Si	3,71
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	7+9	4,40	Si	3,71
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	7+12	4,40	Si	3,71
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	9+9	4,40	Si	3,71
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 14-2	2C09AA3F	9+12	4,40	Si	3,71
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	7	2,50	Si	3,75
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	9	3,00	Si	3,75
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	12	3,80	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	7+7	5,00	Si	4,03
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	7+9	5,30	Si	3,95
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	7+12	5,50	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	9+9	5,57	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	9+12	5,60	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 18-2	2C09AA0F	12+12	5,60	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+7	5,01	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+9	5,61	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+12	6,01	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+18	7,01	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	9+9	6,01	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	9+12	6,31	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	9+18	7,01	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	12+12	6,51	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	12+18	7,01	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+7+7	6,81	Si	3,88
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+7+9	7,01	Si	3,88
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+7+12	7,91	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+7+18	8,31	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+9+9	7,91	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+9+12	8,21	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+9+18	8,31	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	7+12+12	8,31	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	9+9+9	8,21	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	9+9+12	8,31	Si	3,91
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	9+12+12	8,31	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 27-3	2C09AA1F	12+12+12	8,31	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7	5,00	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9	5,60	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+12	6,00	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+18	7,80	Si	3,85
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+9	6,00	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+12	7,00	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+18	7,01	Si	3,85
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	12+12	7,50	Si	3,81
aria - aria	multi split	Ferrolì	Diamant M 28-4	2C09AA2F	12+18	8,00	Si	3,85

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	18+18	8,00	Si	3,85
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+7	7,00	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+9	7,80	Si	3,90
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+12	8,40	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+18	8,60	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9+9	8,40	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9+12	8,50	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9+18	8,60	Si	3,95
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+12+12	8,60	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+12+18	8,60	Si	3,95
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+9+9	8,60	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+9+12	8,60	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+9+18	8,60	Si	3,95
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+12+12	8,60	Si	3,92
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+12+18	8,60	Si	3,95
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	12+12+12	8,60	Si	3,95
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+7+7	8,80	Si	4,00
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+7+9	8,90	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+7+12	9,00	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+7+18	9,10	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+9+9	8,90	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+9+12	9,00	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+7+12+12	9,10	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9+9+9	8,90	Si	4,00
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9+9+12	9,00	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	7+9+12+12	9,10	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+9+9+9	8,90	Si	4,01
aria - aria	multi split	Ferroli	Diamant M 28-4	2C09AA2F	9+9+9+12	9,10	Si	4,01
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 04	0XHO4AWA	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 06	0XHO6AWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 08	0XHO8AWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 10	0XHOAAWA	- -	10,00	Si	4,61
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 12	0XHOCAWA	- -	12,10	Si	4,42
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 16	0XHOGAWA	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 12T	0XHPCAWA	- -	12,00	Si	4,51
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H 16T	0XHPGAWA	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H IN 04 (sistema Base)	0XHF4AWA	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H IN 06 (sistema Base)	0XHF6AWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H IN 08 (sistema Base)	0XHF8AWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H IN 04 (sist. integr. elettr.)	0XHF4BWA	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H IN 06 (sist. integr. elettr.)	0XHF6BWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA H IN 08 (sist. integr. elettr.)	0XHF8BWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 04	0XHO4BWA	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 06	0XHO6BWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 08	0XHO8BWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 10	0XHOABWA	- -	10,00	Si	4,61
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 12	0XHOCBWA	- -	12,10	Si	4,42
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 16	0XHGBWA	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 12T	0XHPCBWA	- -	12,00	Si	4,51
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HI 16T	0XHGBWA	- -	15,50	Si	4,06
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HY 04E 28 C	0XHO4GWA	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HY 06E 28 C	0XHO6GWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HY 08E 28 C	0XHO8GWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Ferroli	OMNIA HY 04E 24 H	0XHO4IWA	- -	4,10	Si	5,00

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - acqua	mono split	Ferrolì	OMNIA HY 06E 24 H	0XHO6IWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferrolì	OMNIA HY 08E 24 H	0XHO8IWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	mono split	Ferrolì	OMNIA HY H IN 04	0XHF4IWA	- -	4,10	Si	5,00
aria - acqua	mono split	Ferrolì	OMNIA HY H IN 06	0XHF6IWA	- -	6,10	Si	4,73
aria - acqua	mono split	Ferrolì	OMNIA HY H IN 08	0XHF8IWA	- -	8,00	Si	4,62
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 5	2C09700F	- -	4,60	Si	4,72
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 7	2C09701F	- -	6,60	Si	4,52
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 9	2C09705F	- -	8,6	Si	4,3
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 12	2C09706F	- -	12,17	Si	4,46
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 12T	2C09707F	- -	12,37	Si	4,48
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 14	2C09703F	- -	14,1	Si	4,33
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 14T	2C09704F	- -	14,1	Si	4,33
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 16	2C09708F	- -	16,3	Si	4,2
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RVL-I Plus 16T	2C09709F	- -	16,3	Si	4,2
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RXA-I Plus 5	2C09700I	- -	4,58	Si	4,72
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RXA-I Plus 7	2C09701I	- -	6,55	Si	4,52
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RXA-I Plus 10	2C09702I	- -	10,43	Si	4,57
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RXA-I Plus 14	2C09703I	- -	14,76	Si	4,34
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RXA-I Plus 14T	2C09704I	- -	14,1	Si	4,33
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 25.1 VB	2H1090FF	- -	21,1	Si	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 35.1 VB	2H1390FF	- -	28,6	Si	3,94
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 50.1 VB	2H1690FF	- -	42,4	Si	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 25.1 VP	2H1094FF	- -	21,1	Si	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 35.1 VP	2H1394FF	- -	28,6	Si	3,94
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 50.1 VP	2H1694FF	- -	42,4	Si	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 25.1 VM	2H109CFF	- -	21,1	Si	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 35.1 VM	2H139CFF	- -	28,6	Si	3,94
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMA-I 50.1 VM	2H169CFF	- -	42,4	Si	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 IP 35.1 AB	2MRC900F	- -	37,7	No	3,8
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 IP 40.1 AB	2MRF900F	- -	42,7	No	3,83
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 19.1 AB	2LR0900F	- -	21,7	No	4,21
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 22.1 AB	2LR3900F	- -	24,6	No	4,31
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 26.1 AB	2LR6900F	- -	28,7	No	4,37
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 30.1 AB	2LR9900F	- -	33,7	No	4,2
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 35.1 AB	2LRC900F	- -	38,7	No	4,23
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 40.1 AB	2LRF900F	- -	45,1	No	4,32
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 19.1 AS	2LR090GF	- -	20,6	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 22.1 AS	2LR390GF	- -	23,4	No	4,27
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 26.1 AS	2LR690GF	- -	27,3	No	4,33
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 30.1 AS	2LR990GF	- -	32	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 35.1 AS	2LRC90GF	- -	36,7	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMA2 HE IP 40.1 AS	2LRF90GF	- -	42,8	No	4,27
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 40.2 AB	2MC0611F	- -	51,1	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 50.2 AB	2MC7611F	- -	61,7	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 60.2 AB	2MC8611F	- -	67,1	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 70.2 AB	2MC9611F	- -	79	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 80.2 AB	2MCA611F	- -	88	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 90.2 AB	2MC5611F	- -	106	No	3,8
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 100.2 AB	2MCC611F	- -	117	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 115.2 AB	2MCD611F	- -	132	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 130.2 AB	2MCE611F	- -	144	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 145.2 AB	2MCF611F	- -	164	No	3,81
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 160.2 AB	2MCG611F	- -	183	No	3,88

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 180.2 AB	2MCH611F	- -	209	No	3,85
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 200.2 AB	2MCJ611F	- -	229	No	3,84
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 40.2 AS	2MC0612F	- -	49,8	No	4,05
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 50.2 AS	2MC7612F	- -	60,1	No	3,98
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 60.2 AS	2MC8612F	- -	65,5	No	3,99
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 70.2 AS	2MC9612F	- -	77	No	4,03
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 80.2 AS	2MCA612F	- -	85,8	No	3,97
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 90.2 AS	2MC5612F	- -	103	No	3,9
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 100.2 AS	2MCC612F	- -	113	No	4,01
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 115.2 AS	2MCD612F	- -	129	No	3,99
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 130.2 AS	2MCE612F	- -	141	No	4,01
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 145.2 AS	2MCF612F	- -	159	No	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 160.2 AS	2MCG612F	- -	179	No	4
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 180.2 AS	2MCH612F	- -	203	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 200.2 AS	2MCJ612F	- -	224	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 40.2 AX	2MC0613F	- -	47,9	No	4,13
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 50.2 AX	2MC7613F	- -	57,8	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 60.2 AX	2MC8613F	- -	63	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 70.2 AX	2MC9613F	- -	74,3	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 80.2 AX	2MCA613F	- -	82,7	No	4,03
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 90.2 AX	2MC5613F	- -	99,3	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 100.2 AX	2MCC613F	- -	110	No	4,1
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 115.2 AX	2MCD613F	- -	125	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 130.2 AX	2MCE613F	- -	136	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 145.2 AX	2MCF613F	- -	154	No	3,97
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 160.2 AX	2MCG613F	- -	173	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 180.2 AX	2MCH613F	- -	196	No	4,02
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA IP 200.2 AX	2MCJ613F	- -	215	No	4,01
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 40.2 AB	2LC0611F	- -	52,4	No	4,13
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 50.2 AB	2LC7611F	- -	61,9	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 60.2 AB	2LC8611F	- -	69,9	No	4,09
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 70.2 AB	2LC9611F	- -	78,6	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 80.2 AB	2LCA611F	- -	93,8	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 90.2 AB	2LC5611F	- -	107	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 100.2 AB	2LCC611F	- -	120	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 115.2 AB	2LCD611F	- -	134	No	4,1
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 130.2 AB	2LCE611F	- -	149	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 145.2 AB	2LCF611F	- -	171	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 160.2 AB	2LCG611F	- -	192	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 180.2 AB	2LCH611F	- -	220	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 40.2 AS	2LC0612F	- -	51	No	4,18
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 50.2 AS	2LC7612F	- -	60,3	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 60.2 AS	2LC8612F	- -	68,1	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 70.2 AS	2LC9612F	- -	76,6	No	4,12
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 80.2 AS	2LCA612F	- -	91,2	No	4,18
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 90.2 AS	2LC5612F	- -	104	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 100.2 AS	2LCC612F	- -	117	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 115.2 AS	2LCD612F	- -	130	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 130.2 AS	2LCE612F	- -	145	No	4,14
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 145.2 AS	2LCF612F	- -	166	No	4,13
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 160.2 AS	2LCG612F	- -	187	No	4,16
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 180.2 AS	2LCH612F	- -	215	No	4,16
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 40.2 AX	2LC0613F	- -	50,4	No	4,2

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 50.2 AX	2LC7613F	- -	59,5	No	4,22
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 60.2 AX	2LC8613F	- -	67,3	No	4,21
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 70.2 AX	2LC9613F	- -	75,6	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 80.2 AX	2LCA613F	- -	90,2	No	4,23
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 90.2 AX	2LCS613F	- -	103	No	4,26
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 100.2 AX	2LCC613F	- -	115	No	4,21
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 115.2 AX	2LCD613F	- -	128	No	4,2
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 130.2 AX	2LCE613F	- -	144	No	4,2
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 145.2 AX	2LCF613F	- -	164	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 160.2 AX	2LCG613F	- -	184	No	4,18
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGA HE IP 180.2 AX	2LCH613F	- -	211	No	4,18
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 160.4 AB	2LF0601F	- -	187	No	3,97
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 180.4 AB	2LF3601F	- -	209	No	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 200.4 AB	2LF6601F	- -	233	No	3,92
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 230.4 AB	2LF9601F	- -	258	No	3,89
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 260.4 AB	2LFC601F	- -	298	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 290.4 AB	2LFF601F	- -	337	No	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 330.4 AB	2LFJ601F	- -	375	No	3,95
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 375.4 AB	2LFM601F	- -	428	No	3,89
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 160.4 AS	2LF0602F	- -	180	No	3,97
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 180.4 AS	2LF3602F	- -	201	No	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 200.4 AS	2LF6602F	- -	223	No	3,92
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 230.4 AS	2LF9602F	- -	248	No	3,89
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 260.4 AS	2LFC602F	- -	286	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 290.4 AS	2LFF602F	- -	323	No	3,91
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 330.4 AS	2LFJ602F	- -	360	No	3,95
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 375.4 AS	2LFM602F	- -	410	No	3,89
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 160.4 AX	2LF0603F	- -	178	No	4
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 180.4 AX	2LF3603F	- -	198	No	3,94
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 200.4 AX	2LF6603F	- -	221	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 230.4 AX	2LF9603F	- -	245	No	3,92
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 260.4 AX	2LFC603F	- -	283	No	3,9
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 290.4 AX	2LFF603F	- -	320	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 330.4 AX	2LFJ603F	- -	355	No	4
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RLA HE IP 375.4 AX	2LFM603F	- -	406	No	3,9
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 350.5 AB	2LE0601F	- -	390	No	3,98
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 390.6 AB	2LE3601F	- -	419	No	3,99
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 440.6 AB	2LE6601F	- -	479	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 490.6 AB	2LE9601F	- -	538	No	4,01
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 350.5 AS	2LE0602F	- -	375	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 390.6 AS	2LE3602F	- -	402	No	4,06
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 440.6 AS	2LE6602F	- -	460	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 490.6 AS	2LE9602F	- -	517	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 350.5 AX	2LE0603F	- -	371	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 390.6 AX	2LE3603F	- -	398	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 440.6 AX	2LE6603F	- -	455	No	4,14
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RHA HE IP 490.6 AX	2LE9603F	- -	511	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 IP 35.1 AB	2MSC902F	- -	37,7	No	3,8
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 IP 40.1 AB	2MSF902F	- -	42,7	No	3,83
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 19.1 AB	2LS0902F	- -	21,7	No	4,21
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 22.1 AB	2LS3902F	- -	24,6	No	4,31
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 26.1 AB	2LS6902F	- -	28,7	No	4,37
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 30.1 AB	2LS9902F	- -	33,7	No	4,2

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 35.1 AB	2LSC902F	- -	38,7	No	4,23
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 40.1 AB	2LSF902F	- -	45,1	No	4,32
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 19.1 AS	2LS090GF	- -	20,6	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 22.1 AS	2LS390GF	- -	23,4	No	4,27
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 26.1 AS	2LS690GF	- -	27,3	No	4,33
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 30.1 AS	2LS990GF	- -	32	No	4,17
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 35.1 AS	2LSC90GF	- -	36,7	No	4,19
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RMP2 HE IP 40.1 AS	2LSF90GF	- -	42,8	No	4,27
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 40.2 AB	2MH0C11F	- -	51,1	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 50.2 AB	2MH7C11F	- -	61,7	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 60.2 AB	2MH8C11F	- -	67,1	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 70.2 AB	2MH9C11F	- -	79	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 80.2 AB	2MHAC11F	- -	88	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 90.2 AB	2MH5C11F	- -	106	No	3,8
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 100.2 AB	2MHCC11F	- -	117	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 115.2 AB	2MHDC11F	- -	132	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 130.2 AB	2MHEC11F	- -	144	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 145.2 AB	2MHFC11F	- -	164	No	3,81
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 160.2 AB	2MHGC11F	- -	183	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 180.2 AB	2MHHC11F	- -	209	No	3,85
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 200.2 AB	2MHJC11F	- -	229	No	3,84
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 40.2 AS	2MH0C13F	- -	51,1	No	3,96
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 50.2 AS	2MH7C13F	- -	61,7	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 60.2 AS	2MH8C13F	- -	67,1	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 70.2 AS	2MH9C13F	- -	79	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 80.2 AS	2MHAC13F	- -	88,1	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 90.2 AS	2MH5C13F	- -	106	No	3,8
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 100.2 AS	2MHCC13F	- -	117	No	3,93
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 115.2 AS	2MHDC13F	- -	132	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 130.2 AS	2MHEC13F	- -	144	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 145.2 AS	2MHFC13F	- -	164	No	3,81
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 160.2 AS	2MHGC13F	- -	183	No	3,88
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 180.2 AS	2MHHC13F	- -	209	No	3,85
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC IP 200.2 AS	2MHJC13F	- -	229	No	3,84
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 40.2 AB	2LH0C11F	- -	52,4	No	4,13
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 50.2 AB	2LH7C11F	- -	61,9	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 60.2 AB	2LH8C11F	- -	69,9	No	4,09
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 70.2 AB	2LH9C11F	- -	78,6	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 80.2 AB	2LHAC11F	- -	93,8	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 90.2 AB	2LH5C11F	- -	107	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 100.2 AB	2LHCC11F	- -	120	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 115.2 AB	2LHDC11F	- -	134	No	4,1
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 130.2 AB	2LHEC11F	- -	149	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 145.2 AB	2LHFC11F	- -	171	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 160.2 AB	2LHGC11F	- -	192	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 180.2 AB	2LHHC11F	- -	220	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 40.2 AS	2LH0C13F	- -	52,4	No	4,13
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 50.2 AS	2LH7C13F	- -	61,9	No	4,15
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 60.2 AS	2LH8C13F	- -	69,9	No	4,09
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 70.2 AS	2LH9C13F	- -	78,6	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 80.2 AS	2LHAC13F	- -	93,8	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 90.2 AS	2LH5C13F	- -	107	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 100.2 AS	2LHCC13F	- -	120	No	4,08

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 115.2 AS	2LHDC13F	- -	134	No	4,1
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 130.2 AS	2LHEC13F	- -	149	No	4,08
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 145.2 AS	2LHFC13F	- -	171	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 160.2 AS	2LHGC13F	- -	192	No	4,07
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	RGC HE IP 180.2 AS	2LHHC13F	- -	220	No	4,04
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXP HT 9.1 AB	2H35000F 2H37000F	- -	8,82	No	4,59
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXP HT 12.1 AB	2H39000F 2H3B000F	- -	11,8	No	4,57
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXP HT 15.1 AB	2H3D000F	- -	15,3	No	4,61
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXP HT 20.1 AB	2H3F000F	- -	19,8	No	4,57
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXP HT 25.1 AB	2H3H000F	- -	25	No	4,55
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMP HT 30.1 AB	2H53000F	- -	29,2	No	4,62
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMP HT 35.1 AB	2H55000F	- -	34,4	No	4,6
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMP HT 40.1 AB	2H57000F	- -	38,6	No	4,6
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMP HT 45.1 AB	2H59000F	- -	44,1	No	4,6
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMP HT 50.1 AB	2H5B000F	- -	50,4	No	4,58
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA 45.2 AB e AS	2PA1000F	- -	48,2	No	4,68
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA 55.2 AB e AS	2PA3000F	- -	55,4	No	4,66
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA 65.2 AB e AS	2PA5000F	- -	65,2	No	4,66
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA 75.2 AB e AS	2PA7000F	- -	72,9	No	4,64
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA 85.2 AB e AS	2PA9000F	- -	82,2	No	4,64
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA 95.2 AB e AS	2PAB000F	- -	95,8	No	4,63
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA HT 60.2 AB e AS	2HA3000F	- -	57,5	No	4,71
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA HT 70.2 AB e AS	2HA5000F	- -	67,8	No	4,71
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA HT 80.2 AB e AS	2HA7000F	- -	75,7	No	4,7
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA HT 90.2 AB e AS	2HA9000F	- -	85,4	No	4,72
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGA HT 100.2 AB e AS	2HAB000F	- -	99,5	No	4,72
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP 45.2 AB e AS	2P91000F	- -	48,2	No	4,68
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP 55.2 AB e AS	2P93000F	- -	55,4	No	4,66
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP 65.2 AB e AS	2P95000F	- -	65,2	No	4,66
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP 75.2 AB e AS	2P97000F	- -	72,9	No	4,64
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP 85.2 AB e AS	2P99000F	- -	82,2	No	4,64
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP 95.2 AB e AS	2P9B000F	- -	95,8	No	4,63
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP HT 60.2 AB e AS	2H93000F	- -	57,5	No	4,71
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP HT 70.2 AB e AS	2H95000F	- -	67,8	No	4,71
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP HT 80.2 AB e AS	2H97000F	- -	75,7	No	4,7
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP HT 90.2 AB e AS	2H99000F	- -	85,4	No	4,72
aria - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGP HT 100.2 AB e AS	2H9B000F	- -	99,5	No	4,72
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXW LT 12.1 AB	2P71000F 2P74000F	- -	11,8	No	5,41
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXW LT 14.1 AB	2P77000F 2P7A000F	- -	14,3	No	5,38
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXW LT 17.1 AB	2P7D000F 2P7G000F	- -	16,7	No	5,39
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXW LT 20.1 AB	2P7K000F	- -	20,4	No	5,34
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXW LT 23.1 AB	2P7N000F	- -	23,6	No	5,33
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HXW LT 27.1 AB	2P7R000F	- -	26,7	No	5,32
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW LT 30.1 AB	2P81000F	- -	28,2	No	5,5
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW LT 35.1 AB	2P84000F	- -	32,4	No	5,46
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW LT 40.1 AB	2P87000F	- -	38,2	No	5,45
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW LT 45.1 AB	2P8A000F	- -	42,7	No	5,41
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW LT 50.1 AB	2P8D000F	- -	48,1	No	5,43

(*) Rif. PdC aria-aria: Temperat.aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperat.aria ambiente = 20°C B.S.

acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW LT 55.1 AB	2P8G000F	- -	56,4	No	5,37
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HSW LT 03.1 AB	2P62000F	- -	3,3	No	5,69
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HSW LT 05.1 AB	2P68000F	- -	5,01	No	5,63
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HSW LT 07.1 AB	2P6E000F	- -	6,72	No	5,46
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HSW LT 09.1 AB	2P6L000F	- -	9,13	No	5,47
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HSW LT 11.1 AB	2P6S000F	- -	11,6	No	5,4
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGW HT 70.2 AB e AS	2HF6000F	- -	69,1	No	5,44
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGW HT 80.2 AB e AS	2HFA000F	- -	81,4	No	5,43
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGW HT 90.2 AB e AS	2HFE000F	- -	91	No	5,42
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGW HT 100.2 AB e AS	2HFJ000F	- -	102	No	5,43
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HGW HT 120.2 AB e AS	2HFN000F	- -	120	No	5,45
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW HT 35.1 AB e AS	2HE6000F	- -	35,7	No	5,3
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW HT 40.1 AB e AS	2HEA000F	- -	42,2	No	5,33
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW HT 45.1 AB e AS	2HEE000F	- -	47,3	No	5,27
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW HT 50.1 AB e AS	2HEJ000F	- -	53,2	No	5,27
acqua - acqua	monoblocco	Ferrolì	HMW HT 60.1 AB e AS	2HEN000F	- -	63	No	5,21

(*) Rif. PdC Aria-Aria: Temperatura aria esterna = 7°C B.S. / 6°C B.U. - Temperatura aria ambiente = 20°C B.S.